



## Кубическая IP-видеокамера

### LTV-1CNC20-F28-W

Миниатюрная камера **LTV-1CNC20-F28-W** станет идеальным помощником в сфере безопасности даже в небольшом помещении. Благодаря компактному корпусу камера будет вести наблюдение без привлечения внимания. В то же время, благодаря встроенному микрофону и динамику камеру можно использовать как переговорное устройство.

Wi-Fi



- **Компактный** корпус
- Встроенный **динамик**
- Встроенный **микрофон**
- Модуль **Wi-Fi**



Модель: **LTV-1CNC20-F28-W**

<b>Видео</b>	
Матрица	1/2.9", 2.0 Мп, Progressive Scan, CMOS
Разрешение	1280×720 1920×1080
Первый поток	1080MP (1920x1080), до 25/30 к/с
Второй поток	720MP (1280×720), до 25/30 к/с
Чувствительность	0.01 лк (цвет, F2.0, АРУ вкл.) 0 лк (ч/б,ИК вкл.)
Кодек	H.265, Ultra265, H.264, MJPEG
<b>Объектив</b>	
Тип объектива	Фиксированный
Фокусное расстояние	f = 2.8 мм
Углы обзора	<u>по горизонтали</u> 110.1°
<b>Аудио</b>	
Микрофон	Есть
Динамик	Есть
<b>Функции</b>	
Режим «день/ночь»	Механический ИК-фильтр с автопереключением
ИК-подсветка	Встроенная (до 10 м)
Компенсация засветки	DWDR
Базовые детекторы	Детектор движения, детектор превышения уровня звука, детектор саботажа, детектор обнаружения человека
Хранение данных	MicroSD (до 128 Гбайт)

## Wi-Fi

Стандарт	IEEE 802.11b/g/n
Частота	2.4GHz ~ 2.4835GHz
Полоса пропускания	20MHz

## Дополнительные интерфейсы

Кнопка сброса	Есть
---------------	------


## Сеть

Интерфейс	100M Base-TX Ethernet
-----------	-----------------------

## Физические параметры

Питание	5В (DC) ( $\pm 10\%$ ), $\leq 4$ Вт
Исполнение	Внутреннее
Рабочая температура	$-10\text{ }^{\circ}\text{C} \dots +40\text{ }^{\circ}\text{C}$
Рабочая влажность	$\leq 95\%$
Размеры (ДхШхВ)	77 × 42 × 126 мм
Вес	0.14 кг

\* Изображения и спецификации могут быть изменены без дополнительного уведомления.





## Акт рекламации (приёма-передачи оборудования в ремонт)

Наименование покупателя, согласно документам

---

---

Дата и номер УПД/товарной накладной

---

---

Наименования изделия

---

---

Серийный номер \_\_\_\_\_

Комплектация \_\_\_\_\_

---

---

Описание неисправности оборудования, т.е. в чём именно проявляется неисправность. Просим принять во внимание, что описание «НЕ РАБОТАЕТ» Сервисным центром не рассматривается.

---

---

---

---

---

Место установки изделия: внутри отапливаемого помещения, внутри неотапливаемого помещения, на улице (выделите нужное или напишите свой вариант) \_\_\_\_\_

Контактное лицо (Ф.И.О.)

---

---

---

Контактный телефон

---

---

E-mail \_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_

Подпись \_\_\_\_\_



## СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ

Наименование: LTV-1CNC20-F28-W, Кубическая IP-видеокамера

Заводской номер \_\_\_\_\_, дата выпуска \_\_\_\_\_

### ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Продавец: \_\_\_\_\_

Дата продажи «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

### ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация \_\_\_\_\_

Дата ввода в эксплуатацию «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. м.п.

Служебные отметки \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

### Контактная информация:

Центральный офис: 125040, Москва, 1-я ул. Ямского поля, д. 28.

Телефоны: (495) 637-63-17, (495) 280-77-50. Факс: (495) 637-63-16.

E-mail: [luis@luis.ru](mailto:luis@luis.ru)

Сайт компании: [www.luis.ru](http://www.luis.ru)